

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС

Действителен с 01.06.2021



АО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

Производство: Россия, 613044, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д станция Бумкомбинат, проезд Кирпичный, д. 1
Тел.: 8 (8332) 24-74-24, e-mail: sale@kckz.ru, www.kckz.ru

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ. ГОСТ 530-2012	
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер (УС)	46,44
КР-л-пу 1НФ/150/100 Ручная Формовка Рочестер (УС)	48,09
КР-л-пу 1НФ/150/100 Кора дерева Гляссе (УС)	29,45
КР-л-пу 1НФ/150/100 Кора дерева Терракот (УС)	32,72
КР-л-пу 1НФ/150/100 Кора дерева Темный шоколад (УС)	45,53
КР-л-пу 1НФ/150/100 Кора дерева Шоколад (УС)	35,55
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Шоколад (УС)	45,33
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Ручная Формовка Рочестер (УС)	37,86
ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012	
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень красный	56,75
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень угловой красный	63,92
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень белый	93,58
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень угловой белый	100,76
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень темный шоколад	78,20
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень угловой темный шоколад	84,90
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень лотос	93,60
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень угловой лотос	100,77
КР-л-по 1НФ/300/75	52,05
КР-л-по 1НФ/300/100 Лотос	90,73
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	97,34
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Терракот	98,26
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	101,43
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Темный шоколад	107,16
КР-л-по 1НФ/300/75 Гляссе	55,70
КР-л-по 1НФ/300/75 Терракот	56,97
КР-л-по 1НФ/300/75 Шоколад	64,15
КР-л-по 1НФ/300/75 Темный шоколад	75,06
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг	62,72
КР-л-по 1НФ/300/75 Ручная Формовка Аренберг	62,72
КР-л-по 1НФ/300/75 Рочестер	91,14
КР-л-по 1НФ R60 300/75	68,99
КР-л-по 1НФ R60 300/75 Аренберг	84,94
КР-л-по 1НФ R60 300/75 Ручная Формовка Аренберг	86,74
КР-л-по 1НФ R60 300/75 Рочестер	112,94
КР-л-по 1НФ R60 300/100 Лотос	113,12
КР-л-по 1НФ R60 300/100 Камелот Гляссе 320	124,25
КР-л-по 1НФ R60 300/100 Камелот Гляссе	124,25
КР-л-по 1НФ R60 300/100 Камелот Терракот	125,86
КР-л-по 1НФ R60 300/100 Камелот Шоколад	128,72
КР-л-по 1НФ R60 300/100 Камелот Темный шоколад	135,95
КР-л-по 1НФ R60 300/75 Гляссе	72,37
КР-л-по 1НФ R60 300/75 Терракот	74,01
КР-л-по 1НФ R60 300/75 Шоколад	81,68
КР-л-по 1НФ R60 300/75 Темный шоколад	94,88

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ

ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ. ГОСТ 530-2012

КР-л-пу 1НФ/150/100 Кора дерева Рочестер (УС)	46,44
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гляссе (УС)	29,45
КР-л-пу 1НФ/150/100 Терракот (УС)	32,72
КР-л-пу 1НФ/150/100 Шоколад (УС)	35,55
КР-л-пу 1НФ/150/100 Темный шоколад (УС)	45,53
КР-л-пу 1НФ/150/100 Ручная формовка Гляссе (УС)	30,85
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Меларен(УС)	29,65
КР-л-пу 1НФ/150/100 Меларен(УС)	33,89
КР-л-пу 1НФ/150/100 Ручная формовка Темный шоколад (УС)	46,94
КР-л-пу 1НФ/150/100 Ручная формовка Терракот (УС)	34,13
КР-л-пу 1НФ/150/100 Ручная формовка Шоколад (УС)	36,96
КР-л-пу 1НФ/150/100 Эльц(УС)	31,57
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Гляссе(УС)	38,42
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Темный шоколад(УС)	58,64
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Терракот(УС)	41,06
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Эльц (УС)	39,60
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гляссе (УС)	26,32
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Терракот (УС)	27,17
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Шоколад (УС)	28,83
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Темный шоколад (УС)	35,48
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Кора дерева Гляссе (УС)	26,32
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Кора дерева Терракот (УС)	27,17
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Кора дерева Шоколад (УС)	28,83
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Кора дерева Темный шоколад (УС)	35,48
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Эльц (УС)	28,48
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Рочестер (УС)	36,19
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Кора дерева Рочестер(УС)	36,19

ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012

КР-л-по 1НФ/300/100 Персик	90,73
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг кора дерева	62,72
КР-л-по 1НФ 300/75 Эльц	66,78
КР-л-по 1НФ/300/75 Меларен	74,35
КР-л-по 1НФ R60 300/75 Аренберг кора дерева	86,74
КР-л-по 1НФ R60 300/75 Меларен	94,74
КР-л-по 1НФ R60 300/75 Эльц	87,20
КР-л-по 1НФ R60 300/100 Персик	113,12

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:

КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-кл-пу 0,7НФ (клинкер)	600 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне
КР-кл-пу 1НФ (клинкер)	480 шт. в поддоне
КР-л-пу 1,4НФ	308 шт. в поддоне
КР-л-по 1НФ	300 шт. в поддоне
КР-л-по 1НФ Горный камень	360 шт. в поддоне

Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.
Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ. ГОСТ 530-2012

КР-л-пу 1НФ/150/75 Гессен Вайн (УС)	47,88
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Серый (УС)	42,71
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Кварц (УС)	42,71
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Белый (УС)	42,71
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Умбра (УС)	42,71
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Шварц (УС)	60,62
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Карбон (УС)	60,62
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гессен Морион (УС)	51,57
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Кварц (УС)	36,05
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Сепия (УС)	52,55

ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012

КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	77,93
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Белый	121,54
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Белый	148,67
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	98,25

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ
ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ. ГОСТ 530-2012

КР-л-пу 1НФ/150/75 Гессен Морион (УС)	59,50
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Сепия (УС)	60,62
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гессен Вайн (УС)	42,20
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Белый (УС)	36,05
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Умбра (УС)	36,05
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Серый (УС)	36,05
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Шварц (УС)	52,55
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Карбон (УС)	52,55

ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012

КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	148,67
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Терра	148,67
КР-л-по 1НФ R60 /300/100 Уэльс Грау	179,59
КР-л-по 1НФ R60 /300/100 Уэльс Эдельграу	148,84
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Вайн	106,97
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Морион	139,54
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	139,54
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Белый	98,25
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Серый	98,25
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Терра	121,54
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	128,77
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Морион	116,01
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	116,01
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	116,01
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	116,01
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	77,93
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Белый	77,93
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Серый	77,93
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	121,54

КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Вайн	87,73
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Грау	143,06
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	139,54
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	139,54
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	98,25



СТИЛЬНЫЙ СТАТУСНЫЙ КЛИНКЕР



СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Аугсбург	85,08
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Майнц	66,81
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Рюген	74,86
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Бонн	66,81
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Майнц	56,02
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Кёльн	56,84
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Мюнстер	56,84
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ	
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Рюген	63,10
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Трир	66,81
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Трир	56,02
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Бонн	56,02
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Бремен	48,23
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Аугсбург	70,67
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Хаген	44,78



ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА EDELHAUS KLINKER	
Водопоглощение	3-5%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	100 циклов