

АО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"

Розничный прайс

Действителен с 01.05.2022

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
---------------------	---



Мы создали уникальную коллекцию лицевого кирпича, по своему дизайну не уступающую лучшим мировым производителям

ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЁННОЙ СТЕНКОЙ. ГОСТ 530-2012

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гессен Морион (УС)	66,96
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Кварц (УС)	50,83
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Сепия (УС)	74,25
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гессен Вайн (УС)	64,79
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Серый (УС)	57,65
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Кварц (УС)	60,34
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Белый (УС)	57,65
КР-л-пу 1НФ/150/75 Марксбург Умбра (УС)	57,65
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Шварц (УС)	86,50
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Карбон (УС)	86,50

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 0,7НФ 67200 шт., 1НФ 60000 шт.

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гессен Вайн (УС)	57,14
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Белый (УС)	48,55
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Умбра (УС)	48,55
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Марксбург Серый (УС)	48,55
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Шварц (УС)	74,38
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Мангейм Карбон (УС)	74,38
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гессен Морион (УС)	77,38
КР-л-пу 1НФ/150/75 Мангейм Сепия (УС)	86,53

ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА "КЁНИГШТАЙН"

Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	М 150-175
Морозостойкость	75 циклов

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:

КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне

АО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"

Розничный прайс

Действителен с 01.05.2022

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
---------------------	--



Мы создали уникальную коллекцию лицевого кирпича,
по своему дизайну не уступающую лучшим мировым производителям

ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	196,90
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	109,56
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	109,56
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Белый	191,43
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Вайн	115,06
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	236,34
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Белый	234,08
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	138,08
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	138,08
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Вайн	138,76

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 1НФ 40000 шт.

КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	196,26
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Грау	226,26
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Терра	191,43
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	203,40
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Морион	162,45
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	196,26
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Белый	109,56
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Серый	109,56
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	191,43
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	233,47
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Грау	283,94
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	234,08
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Терра	234,08
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	235,00
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Морион	195,35
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	233,47
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Белый	138,08
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Серый	138,08
КР-л-по 1НФ/300/100 Эрфурт Сиена Умбра	169,38

ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА "КЁНИГШТАЙН"

Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	75 циклов

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:

КР-л-по 1НФ	300 шт. в поддоне
-------------	-------------------

АО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"

Розничный прайс

Действителен с 01.05.2022

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
---------------------	---



ПУСТОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЁННОЙ СТЕНКОЙ. ГОСТ 530-2012

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Бремен (УС)	56,04
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Хаген (УС)	53,54
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Кёльн (УС)	68,94

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 0,7НФ 60000 шт., 1НФ 47000 шт.

КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Регенсбург (УС)	91,99
--	-------

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА "EDELHAUS KLINKER"

Водопоглощение	3-5%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	100 циклов

АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» гарантирует отсутствие полного или частичного разрушения лицевой поверхности клинкерных изделий в результате воздействия окружающей среды (атмосферные осадки в виде дождя, снега, повышенной влажности, ветра, отрицательных температур, прямого воздействия солнечных лучей) в течение 100 лет со дня продажи продукции покупателю.

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:

КР-кл-пу 0,7НФ (клинкер)	600 шт. в поддоне
КР-кл-пу 1НФ (клинкер)	480 шт. в поддоне

Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов. Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.

АО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"

Розничный прайс

Действителен с 01.05.2022

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
---------------------	--



Производство: Россия, 613044, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д станция Бумкомбинат, проезд Кирпичный, д. 1
Тел.: 8 (8332) 24-74-24, e-mail: sale@kckz.ru, www.kckz.ru

ПУСТОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЁННОЙ СТЕНКОЙ. ГОСТ 530-2012

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ.

Минимальный объём заказа: 0,7НФ 67200 шт., 1НФ 60000 шт., 1,4НФ 47000 шт.

КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гляссе (УС)	40,35
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Терракот (УС)	42,39
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Шоколад (УС)	45,82
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Тёмный шоколад (УС)	57,50
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гляссе кора дерева (УС)	40,35
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Гляссе ручная формовка (УС)	40,35
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Терракот кора дерева (УС)	42,39
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Шоколад кора дерева (УС)	45,82
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Тёмный шоколад кора дерева (УС)	57,50
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Эльц (УС)	39,00
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Рочестер (УС)	55,78
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Рочестер кора дерева (УС)	55,78
КР-л-пу 0,7НФ/175/75 Рочестер ручная формовка (УС)	55,78
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер (УС)	71,05
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер ручная формовка (УС)	71,05
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер кора дерева (УС)	71,05
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гляссе (УС)	45,22
КР-л-пу 1НФ/150/100 Терракот (УС)	51,27
КР-л-пу 1НФ/150/100 Шоколад (УС)	56,55
КР-л-пу 1НФ/150/100 Тёмный шоколад (УС)	71,96
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гляссе ручная формовка (УС)	47,40
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гляссе кора дерева (УС)	45,22
КР-л-пу 1НФ/150/100 Терракот ручная формовка (УС)	53,46
КР-л-пу 1НФ/150/100 Терракот кора дерева (УС)	51,27
КР-л-пу 1НФ/150/100 Шоколад ручная формовка (УС)	58,81
КР-л-пу 1НФ/150/100 Шоколад кора дерева (УС)	56,55
КР-л-пу 1НФ/150/100 Тёмный шоколад ручная формовка(УС)	74,18
КР-л-пу 1НФ/150/100 Тёмный шоколад кора дерева (УС)	71,96
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Гляссе (УС)	58,91
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Терракот (УС)	64,13
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Шоколад (УС)	70,71
КР-л-пу 1,4НФ/150/100 Тёмный шоколад (УС)	92,52

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:

КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне
КР-л-пу 1,4НФ	308 шт. в поддоне


Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.
Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.

АО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"

Розничный прайс

Действителен с 01.05.2022

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
---------------------	--

	Производство: Россия, 613044, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ж/д станция Бумкомбинат, проезд Кирпичный, д. 1 Тел.: 8 (8332) 24-74-24, e-mail: sale@kckz.ru, www.kckz.ru
---	---

ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень Красный	88,39
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень угловой Красный	99,58
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень Белый	148,53
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень угловой Белый	159,92
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень Тёмный шоколад	128,25
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень угловой Тёмный шоколад	139,25
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень Лотос	161,16
КР-л-по 1НФ/300/75 Горный камень угловой Лотос	173,50
КР-л-по 1НФ/300/75 Красный	79,12
КР-л-по 1НФ/300/100 Лотос	141,15
КР-л-по 1НФ/300/75 Гляссе	86,86
КР-л-по 1НФ/300/75 Терракот	89,86
КР-л-по 1НФ/300/75 Шоколад	102,17
КР-л-по 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	122,49
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг	86,67
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	86,67
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Красный	104,79
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг	119,42
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	121,96
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Лотос	175,91
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гляссе	107,82
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Терракот	111,42
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Шоколад	124,19
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	147,90

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 1НФ 40000 шт.

КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	151,71
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Терракот	153,44
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	158,78
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	168,71
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг кора дерева	88,24
КР-л-по 1НФ 300/75 Эльц	94,67
КР-л-по 1НФ/300/75 Меларен	107,65
КР-л-по 1НФ/300/75 Рочестер	132,78
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг кора дерева	121,96
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Меларен	137,05
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Эльц	123,61
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Рочестер	167,51
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Гляссе 320	172,75
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	193,47
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Терракот	196,46
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	201,30
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	213,93

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:

КР-л-по 1НФ	300 шт. в поддоне
КР-л-по 1НФ Горный камень	360 шт. в поддоне