



Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
---------------------	--



**ПУСТОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ
ГОСТ 530-2012**

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Кварц (УС)	71,98
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Вайн (УС)	78,87
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Грау (УС)	109,13
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Эдельграу (УС)	122,75
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Эрфурт Вюсте (УС)	135,65
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Белый (УС)	81,68
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Умбра (УС)	81,68
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Серый (УС)	81,68
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Кварц (УС)	85,49
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Вайн (УС)	89,41
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Грау (УС)	132,38
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Эдельграу (УС)	152,06
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Ковентри (УС)	146,92
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Шварц (УС)	131,12
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Карбон (УС)	120,64
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Сепия (УС)	118,07
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 0,7НФ - 67 200 шт., 1НФ - 60 000 шт.	
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Амбер (УС)	71,98
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Белый (УС)	68,79
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Умбра (УС)	68,79
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Серый (УС)	68,79
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Мангейм Шварц (УС)	117,02
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Мангейм Карбон (УС)	108,23
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Мангейм Сепия (УС)	100,53
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Штайнграу (УС)	115,03
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Ковентри (УС)	121,46
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Амбер (УС)	85,49
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Морион (УС)	96,56
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Морион (УС)	86,70
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Штайнграу (УС)	141,11
КР-л-пу 1НФ/175/100 Эрфурт Вюсте (УС)	155,71
ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА KÖNIGSTEIN	
Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	М 150-175
Морозостойкость	100 циклов
НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:	
КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне



Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
---------------------	--

**ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012****СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА**

КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	136,74
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Белый	136,74
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Вайн	148,93
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	234,25
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	172,30
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Белый	172,30
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Вайн	173,19
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	278,39

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 1НФ 42 000 шт.

КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Серый	136,74
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	136,74
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Морион	202,73
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	235,78
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	243,79
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Терра	247,83
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Белый	247,83
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	247,83
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	253,84
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Грау	282,35
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Ковентри	282,35
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Серый	172,30
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	172,30
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Морион	243,79
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	280,47
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	287,27
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	292,11
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Белый	292,11
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Терра	292,11
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	293,28
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Грау	354,33

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ.**Минимальный объем заказа: 0,7НФ (пустотность до 13%) - 60 480 шт.**

КР-л-по 0,7НФ/175/75 Гессен Вайн	112,04
КР-л-по 0,7НФ/175/75 Мангейм Шварц	191,10
КР-л-по 0,7НФ/175/75 Марксбург Кварц	93,02

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ.**Минимальный объем заказа: 1НФ (пустотность до 12%) - 40 000 шт.**

КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Ковентри	241,08
КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Эдельграу	251,13
КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Грау	231,02

ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА KÖNIGSTEIN

Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	M 300 / M175
Морозостойкость	75 - 100 циклов / 75 циклов

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:

КР-л-по 1НФ	300 шт. в поддоне
КР-л-по 0,7НФ	540 шт. в поддоне



АО "КС Керамик"

Розничный прайс

Действителен с 01.09.2024 г.

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
---------------------	--

EDELHAUS

KLINKER

ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЁННОЙ СТЕНКОЙ ГОСТ 530-2012

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Бремен (УС)	76,17
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Кёльн (УС)	99,35
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Оберхоф (УС)	122,37
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Гамбург	133,92
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Гент	88,43
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Ройтлинген (УС)	128,37

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 0,7НФ - 67 200 шт., 1НФ - 60 000 шт.

КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Норден	88,43
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Хаген (УС)	74,16
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Ульм (УС)	74,16
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Фюрт (УС)	82,65
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Регенсбург (УС)	107,28
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Штутгарт (УС)	122,05
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Оберхоф	144,53
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Гент	109,88
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Бремен	91,95
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Гамбург	158,11
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Ульм	89,88
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Фюрт	98,02
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Штутгарт	144,06
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Кёльн	126,85
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Норден	99,89
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Регенсбург	127,44
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Ройтлинген	153,15
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Хаген	89,88
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Норден	109,88

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА "EDELHAUS KLINKER"

Водопоглощение	3-5%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	100 циклов

АО «КС Керамик» гарантирует отсутствие полного или частичного разрушения лицевой поверхности клинкерных изделий в результате воздействия окружающей среды (атмосферные осадки в виде дождя, снега, повышенной влажности, ветра, отрицательных температур, прямого воздействия солнечных лучей) в течение 100 лет со дня продажи продукции покупателю.

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:

КР-кл-пу 0,7НФ (клинкер)	600 шт. в поддоне
--------------------------	-------------------

КР-кл-пу 1НФ (клинкер)

480 шт. в поддоне

Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.



АО "КС Керамик"

Розничный прайс

Действителен с 01.09.2024 г.

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
---------------------	--

EDELHAUS
KLINKER

ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ (0,7НФ пустотность до 12%) ГОСТ 530-2012	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 0,7НФ - 67 200 шт.	
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Норден	131,61
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Хаген	120,57
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Ульм	120,57
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Фюрт	127,50
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Регенсбург	146,02
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Штутгарт	154,86
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Бремен	123,95
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Оберхоф	155,02
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Ройтлинген	162,44
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Гамбург	178,31
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Гент	131,61
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Кельн	143,14
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛНОТЕЛОГО КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА "EDELHAUS KLINKER"	
Водопоглощение	3-5%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	100 циклов
АО «КС Керамик» гарантирует отсутствие полного или частичного разрушения лицевой поверхности клинкерных изделий в результате воздействия окружающей среды (атмосферные осадки в виде дождя, снега, повышенной влажности, ветра, отрицательных температур, прямого воздействия солнечных лучей) в течение 100 лет со дня продажи продукции покупателю.	
НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:	
КР-кл-по 0,7НФ (клинкер)	540 шт. в поддоне
Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов. Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.	



АО "КС Керамик"

Розничный прайс

Действителен с 01.09.2024 г.

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
	
ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ ГОСТ 530-2012	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ.	
Минимальный объем заказа: 0,7НФ 67 200 шт., 1НФ 60 000 шт.	
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Рочестер ручная формовка (УС)	76,91
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер ручная формовка (УС)	94,56
НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:	
КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне
<p>Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов. Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.</p>	



Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк
ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012	
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	108,14
КР-л-по 1НФ/300/75 Красный	101,46
КР-л-по 1НФ/300/75 Гляссе	111,38
КР-л-по 1НФ/300/75 Шоколад	131,01
КР-л-по 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	152,85
КР-л-по 1НФ/300/100 Лотос	177,79
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	152,19
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Красный	130,77
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гляссе	134,57
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Шоколад	154,97
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	184,56
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Лотос	219,54
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 1НФ 40000 шт.	
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг	108,14
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг кора дерева	102,92
КР-л-по 1НФ/300/75 Терракот	115,22
КР-л-по 1НФ/300/75 Рочестер	165,70
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	189,33
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Терракот	191,49
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	198,14
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	196,77
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг	152,19
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг кора дерева	142,24
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Терракот	139,05
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Рочестер	209,05
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	241,43
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Терракот	245,17
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	251,21
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	249,51
НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:	
КР-л-по 1НФ	300 шт. в поддоне